

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ПНЕВМАТИЧНА ЗЕРНОВА СІВАЛКА JOHN DEERE 1890 З БУНКЕРОМ 1910

Пневматична сівалка John Deere 1890 No-Till з однодисковими сошниками — ефективне знаряддя для посіву зернових культур за традиційною, мінімальною та нульовою технологією з одночасним внесенням добрив. Висока продуктивність, оптимальне співвідношення ширини захвату і робочої швидкості дозволяють провести посівну в стислі терміни.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рік виробництва - 2013
- Ширина захвату - 10,9 (м)
- Міжряддя - 19 (см)
- Кількість робочих органів - 58
- Робочий орган - однодисковий сошник
- Діамер сошника - 460 (мм)
- Тиск сошника на ґрунт - 180 (кг)
- Глибина висіву - до 9 (см)
- Норма висіву -от 2 до 530 (кг/га)
- Об'єм бункера 1910 – 8800 (л)
- Транспортна ширина - 4,4 (м)
- Транспортна висота - 4,5 (м)
- Рекомендована робоча швидкість - 9 - 13 (км/год)
- Внесення сухих гранульованих добрив
- Необхідна потужність трактора - від 300 (к.с.)

УМОВИ ПОСТАВКИ

БАЗИС ПОСТАВКИ

м. Підгородне, Дніпропетровська обл.

ДАТА ПОСТАВКИ

В наявності

ЗАПУСК ТА НАВЧАННЯ

Продавець гарантує провести навчання для представників Покупця з технічних і експлуатаційних особливостей Товару, що поставляється, а також зробити налаштування та запуск товару в господарстві

ВАРТІСТЬ 150 000,00 USD

Ціна вказана з урахуванням ПДВ, вартості розмитнення, сертифікації техніки, передпродажної підготовки



АГРОТЕК
офіційний дилер John Deere

Менеджер з продажу техніки б/в
Манза Сергій
+ 38 (067) 566 28 99
manza@agrotek.org.ua

sales@agrotek.org
.ua
www.agrotek.in.ua

Центральний офіс: + 38 (056) 732 22 33
+ 38 (056) 732 94 00



комерційна пропозиція

ЗЕРНОВА ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА JOHN DEERE 1890

З БУНКЕРОМ 1910 СПЕЦІФІКАЦІЯ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

Код	Опис позиції
965BH	Зернова пневматична сівалка 1890, ширина захвату 10,9 м, міжряддя 19 см
166	Країна призначення - Україна
433	Керівництво з експлуатації на російській мові
805	Підготовка до перевезення в контейнері
1015	Висівний сошник 90-ї серії, висівний башмак та стальне прикотуюче колесо
3200	Зцепний пристрій категорії IV
4426	Однопоточна система розподілу насіння та добрив (8 трубопроводів) для конфігурації Трактор-Бункер-Сівалка
4536	Датчики контролю висіву на кожен трубопровід
5016	Подвійні колеса 31X13.5-15 підвищеної прохідності для крил та центральної рами сівалки
6500	Сівалка для агрегаткування з тракторами з "закритою" гідравлічною системою
9160	Запасне колесо 31x13.5-15 In. 8 PR з кронштейном для кріплення

Код	Опис позиції
029LH	Бункер 1910, три бункери 250 бушелів (8 800 літрів) конфігурація Трактор-Бункер-Сівалка
166	Країна призначення - Україна
433	Керівництво з експлуатації на російській мові
805	Підготовка до перевезення в контейнері
1008	Однопоточна система розподілу насіння та добрив (8 трубопроводів)
1300	Без можливості внесення рідких добрив
1400	Гідравлічний привід на систему налаштування норми висіву
2000	Дозатор норми висіву (чорний) 20-130 кг/га
2301	Дозатор норми висіву (жовтий) 2-20 кг/га
2502	Дозатор норми висіву (зелений) 30-220 кг/га
2603	Дозатор норми висіву (голубий) 50 - 265 кг/га
3003	Колеса 23.1-26 In. 10PR R3 (всесезонна гума)
3100	Зцепний пристрій для бункера в конфігурації Трактор-Бункер-Сівалка категорії IV
4550	Завантажувальний конвеєр шириною 30,5 см з телескопічним рукавом
4806	Решітка на завантажувальну воронку конвеєра
6005	Система SeedStar Cart Control в комплекті з монітором GreenStar2 1800
6700	Без гальм завантажувача насіння
6800	Без системи Power Beyond Kit
6910	Додаткове обладнання для тракторів 8-ї серії (зливна муфта)



АГРОТЕК
офіційний дилер John Deere

Менеджер з продажу техніки б/в
Манза Сергій
+ 38 (067) 566 28 99
manza@agrotek.org.ua



АГРОТЕК
офіційний дилер John Deere

Менеджер з продажу техніки б/в
Манза Сергій
+ 38 (067) 566 28 99
manza@agrotek.org.ua

www.agrotek.in.ua

Центральний офіс: + 38 (056) 732 22 33
+ 38 (056) 732 94 00