

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН JOHN DEERE T660

Універсальні і продуктивні комбайни John Deere серії Т – найпотужніші комбайни з клавшним соломотрясом, доступні на ринку. Унікальна технологія тангенціального зубчастого сепаратора і додаткового бітера забезпечують плавну і пряму подачу скошеної маси. Комбайни John Deere серії Т – це інноваційна багатобарабанна система обмолоту, найбільша площа активної сепарації, простора кабіна і нові стандарти комфорту і зручності управління.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рік виробництва _____ 2014

Напрацювання _____ 1100/690 м.г

Двигун John Deere Power Tech Plus, 6 циліндрів,
Об'єм - 9 (л), 4 клапани на циліндр, Tier II
Макс. потужність (ECE R120) - 370 к.с. (273 кВт)
Ширина похилої камери - 1670 (мм)
Потужність реверсу - 80 (к.с.)

Діаметр/ширина молотильного барабану - 660/1670 (мм)
Кількість бічей - 10
Площа підбарабання - 1,35 (м2)
Діаметр сепаратора - 660 (мм)
Площа підбарабання бітера - 0,55 (м2)
Площа підбарабання сепаратора - 2,1 (м2)

Загальна площа активної сепарації - 4 (м2)
Клавшний соломотряс - 6 клавш
Довжина клавш - 3,25 (м)
Загальна площа соломотряса - 5,4 (м2)

Об'єм бункера - 9000 (л)
Швидкість вивезки - 88 (л/с)
Паливний бак - 800 (л)
Вага (без жнивирки) - 14200 (кг)

УМОВИ ПОСТАВКИ

БАЗИС ПОСТАВКИ

м. Підгородне, Дніпропетровська обл.

ДАТА ПОСТАВКИ

В наявності

СТРОК ГАРАНТІЇ

6 місяців або 400м/год на двигун John Deere

ЗАПУСК ТА НАВЧАННЯ

Продавець гарантує провести навчання для представників Покупця з технічних і експлуатаційних особливостей Товару, що поставляється, а також зробити налаштування та запуск товару в господарстві



АГРОТЕК
офіційний дилер John Deere

Менеджер з продажу техніки
Крутенко Олексій
+ 38 (067) 632 86 59
krutenko@agrotek.org.ua



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

КОМБАЙН JOHN DEERE T660 #1Z0T660ALEE093725

СПЕЦІФІКАЦІЯ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

Код	Опис позиції
2444Z	Зернозбиральний комбайн John Deere T660
1600	Без вогнегасника
1121	Кабіна оператора «Premium»
8133	Додаткове дзеркало для збільшення обзорності
1412	Радіоприймач
1221	Пневматична підвіска сидіння оператора
1370	Стандартне освітлення та бокові ліхтарі для жнивarki
1801	Без підготовки AutoTrac, з системою Harvest Monitor (датчики вологості та врожайності)
1823	7 дюймовий сенсорний дисплей Command Center GreenStar 3
188R	Система моніторингу роботи машини JDLink, з ліцензією на 1 рік
2057	3-х швидкісна електромеханічна трансмісія - 30 км/год
2220	Відомий підсилений регулюємий міст
3070	Похила камера з функцією поперечного нахилу Level land з приводом високої пропускної можливості
6071	Гідроциліндри похилої камери 70мм
4201	Комбайн без опційного пакета
4310	Універсальне підбарання встановлене на заводі
4420	Двошвидкісний привід молотильного барабана (220-480 об/хв та 450-980 об/хв)
8448	Ключ до молотильного барабану
4813	Електромеханічне регулювання решіт системи очистки
4870	Зварні універсальні накладки на всіх клавішах
5209	Вивантажувальний шнек довжиною 6.1 м, об'єм бункера 9000 л
8525	Захист вентиляторів системи очистки
8526	Захисна муфта елеватора чистого зерна
8530	Зносостійкий вивантажувальний шнек
5743	Подрібнювач соломи с гладкими ножами та електромеханічним регулюванням ширини розкидання
8577	Валкоутворювач
6420	Полуавтоматичний зчіпний пристрій з кронштейном
6731	Передня гума 800/65 R32 172A8 Michelin MEGAXBIB TL
9663	Бренд передньої гуми Michelin
6619	Задня гума 480/80 R26 160A8
9667	Бренд задньої гуми Michelin



АГРОТЕК
офіційний дилер John Deere

Менеджер з продажу техніки
Крутенко Олексій
+ 38 (067) 632 86 59
krutenko@agrotek.org.ua







