



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТРАКТОР JOHN DEERE 7830

Трактори серії 7030 відрізняються високим показником енергонасиченості, демонструючи великі можливості як на шосе, так і в полі. Правильно розрахований розподіл маси дозволяє виконувати важкі роботи на землі без встановлення додаткового баласту. При роботі з будь-яким сільськогосподарським обладнанням двигун при необхідності розвиває додаткову потужність на нерівній місцевості. Висока енергонасиченість відповідає і агрономічним вимогам, таким як мінімізація ущільнення ґрунту при посіві або обробці лугів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рік виробництва _____ 2010

Напрацювання _____ 4200м.г.

Номинальна потужність (97/68EC) -205 к.с.
Максимальна потужність (97/68EC) -225 к.с.
Двигун - John Deere Power Tech Plus, 6 циліндрів
Об'єм двигуна - 6,8 л, 4 клапана на циліндр,
Діапазон постійної потужності - 1500-2100 (об/хв)
Запас крутного моменту - 40 %
Макс. крутний момент (при 1600 об/хв) -1025 (Нм)
Система вприску палива - Common Rail
Паливний бак- 390 (л)

Трансмісія - AutoQuad Plus
зчеплення в масляній ванні
Швидкість -2,5 – 40 (км/год)

Продуктивність гідравлічної системи - 121 (л/хв)
Селективно-контрольні клапани - 4 задніх
3-точкова навіска, категорія - III / IIIN
Вантажопідйомність - 9177 (кг)
Задній ВВП - 540/1000 (об/хв)

Ширина х висота х довжина -2440 х3180х5500 (мм)
Вага трактора (без баластів) - 7850 (кг)

УМОВИ ПОСТАВКИ

БАЗИС ПОСТАВКИ

м. Підгородне, Дніпропетровська обл.

ДАТА ПОСТАВКИ

В наявності та під замовлення

СТРОК ГАРАНТІЇ

100 м/год

ЗАПУСК ТА НАВЧАННЯ

Продавець гарантує провести навчання для представників Покупця з технічних і експлуатаційних особливостей Товару, що поставляється, а також зробити налаштування та запуск товару в господарстві



АГРОТЕК
офіційний дилер John Deere

Менеджер з продажу техніки
Крутенко Олексій
+ 38 (067) 632 86 59
krutenko@agrotek.org.ua

sales@agrotek.org.ua
www.agrotek.in.ua

Центральний офіс: + 38 (056) 732 22 33
+ 38 (056) 732 94 00



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТРАКТОР JOHN DEERE 7830 #1RW7830ATAA028669

СПЕЦІФІКАЦІЯ ПОСТАВКИ ТОВАРУ


Код Опис позиції

Кабіна Command View з регульованим сидінням
Двигун John Deere Power Tech Plus 6,8л
Заводська підготовка до системи Autotrack
Трансмісія AUTO QUAD TRANS (40 км/год)
Стандартний комплект обладнання комфорту
ВВП 540/1000 об/хв
3-точкова навіска (Category 3/3N), вантажопідйомність 9 177 кг.
Включає жорсткі, нерегульовані нижні тяги з гаками Walterscheid і
два механічних стабілізатора.
Гідравлічний насос, об'ємом 45 СС (121 л/хв)
ЗАДНЯ ВІСЬ Діаметр 100 мм (3-15/16 дюймів.) x довжина 2438 мм
Посилені литі колеса
650/85R38 TRELLEBORG.
ПЕРЕДНЯ ВІСЬ MFWD - TLS
600/70R30 TRELLEBORG
Гідравлічні тормоза причепа
Сидіння для інструктора
Вращаючийся проблісковий маячок
Без баластів на задніх колесах
Кронштейн передніх баластів, баласт 900 кг



АГРОТЕК
офіційний дилер John Deere

Менеджер з продажу техніки
Крутенко Олексій
+ 38 (067) 632 86 59
krutenko@agrotek.org.ua



АГРОТЕК

офіційний дилер John Deere

Менеджер з продажу техніки
Крутенко Олексій
+ 38 (067) 632 86 59
krutenko@agrotek.org.ua

www.agrotek.in.ua

Центральний офіс: + 38 (056) 732 22 33
+ 38 (056) 732 94 00